

Comment choisir la chèvre Angora idéale?

Les 15 critères d'évaluation

Lors de l'achat d'une chèvre ou d'un bouc reproducteur Angora, on doit tendre à acquérir la bête qui se rapproche le plus de l'idéal. Il y a cependant tellement de facteurs à considérer que l'animal parfait n'existe pratiquement pas.


Nous allons donc réviser ensemble les quinze critères principaux à rechercher et les défauts à éviter afin de se rapprocher le plus possible du champion des champions.



1. D'abord, on doit rechercher un gros animal en bonne santé apparente. Le corps doit être long, car plus l'animal est grand et long, plus il devrait produire de mohair. De plus, la grande chèvre est plus susceptible d'avoir des jumeaux que la chèvre de petite stature. Puis on évalue son ossature; on peut palper les pattes.

2. Si les os sont gros et forts et non-déformés, cela signifie que l'animal a eu une bonne alimentation durant sa période de croissance et qu'il a bénéficié de suffisamment d'apports caloriques et de minéraux pour se développer normalement. En regardant les pattes, rejeter les animaux qui ont les genoux rapprochés ou enflés; les pattes avant arquées; les sabots déformés; les paturons faibles; les pieds étroits ou les onglons écartés.

3. On regarde l'animal marcher; il devrait avoir les pattes droites et écartées, ce qui lui permet de se mouvoir sans difficulté. Une faute souvent retrouvée chez la chèvre Angora c'est une déformation des jarrets des pattes arrière comme chez la vache laitière. Les pattes arrière doivent être droites.



4. L'acheteur sérieux lorsqu'il va choisir un animal doit se débarrasser du syndrome du chaton. C'est-à-dire, éviter de se laisser impressionner par le petit animal, doux, sans défense, « mignon comme un chaton », mais qui ne réunit que très peu des critères idéaux de sélection. On doit donc juger l'animal par son apparence et par son comportement.


5. Le bouc aura une grosse tête masculine, l'œil clair et grand. La plupart ont les yeux bruns; quelques-uns ont l'œil bleu, ce qui serait associé à une toison plus fine. Les dents doivent être droites et non proéminentes : une bonne dentition garantira une bonne nutrition et une bonne santé.

6. La dentition permet également de connaître l'âge de l'animal; la première dentition va jusqu'à 15 mois et à 18 mois l'animal possède deux incisives centrales bien formées. On en trouvera quatre vers l'âge de 2 ans et demi et six vers 3 ans et demi. Plus l'animal vieillira, plus les incisives s'useront, c'est bien normal.

7. Les oreilles doivent être larges et pendent presque à plat sur le cou à la hauteur de la mâchoire. Il peut y avoir des taches noires sur le nez et les oreilles, ce n'est pas une anomalie. On ne peut tolérer cependant un animal qui posséderait des poils roux sur les oreilles ou ailleurs sur le corps.

8. Les cornes du bouc doivent être grosses, presque rondes, bien espacées au départ du crâne et se courber vers le haut et l'extérieur. On ne privilégie pas les cornes plates et spiralées, non plus que celles qui sont colorées. La vraie couleur est ivoire et on peut tolérer quelques taches foncées. Surtout rejeter ceux dont les cornes sont très rapprochées à cause des dangers que cela occasionne aux autres animaux lors de batailles ou à eux-mêmes s'ils se prennent dans des branches. Les cornes de la chèvre sont moins grosses et on évitera celles qui ont des cornes très pointues et dirigées vers l'extérieur à cause du danger de causer des blessures à leurs consœurs.

9. La tête de la chèvre est plus effilée que celle du bouc, mais pas trop étroite et on évite les sujets dotés d'une mâchoire inférieure proéminente (prognathisme) ou supérieure proéminente (bec de perroquet). La poitrine doit être forte et les côtes arquées, les épaules suivent un cou long et large.



10. Le dos doit être droit; éviter les dos concaves (ptosés) ou convexes (dos ronds) des hanches vers la croupe, cependant il devrait y avoir une pente légère vers l'arrière. Ceci dénote que le bassin est adéquat et permettra la mise bas de petits chevreaux sans difficulté.

11. La chèvre Angora n'est pas une grande laitière et son pis ne devient jamais énorme comme chez la chèvre laitière même pendant la lactation. On évitera donc le pis penduleux et on inspectera les trayons pour rejeter ceux qui sont agrandis en forme de bouteille ce qui rend la tétée du nouveau-né difficile et parfois impossible.

12. Le scrotum du bouc doit être gros, ferme et les testicules également développées. Se rappeler qu'un bouc mature a un scrotum de la même grosseur que celui d'un bœuf d'une demi-tonne et qu'il peut être fertile dès l'âge de cinq à six mois. Il ne semble pas y avoir de contre-indication à faire servir un bouc très tôt dans sa vie. Il n'en est pas de même de la chevrette : cependant, on recommande habituellement de la laisser saillir qu'après un an.

13. Pour n'importe quel autre animal, les critères de sélection s'arrêteraient là, mais pour la chèvre Angora on n'en est qu'à la moitié de nos peines. En effet, on doit maintenant observer et évaluer ce pour quoi la chèvre Angora est élevée : c'est-à-dire pour sa toison.

14. D'abord, la couverture la plus complète possible est idéale. Le cou doit être recouvert jusqu'au menton. La queue devrait friser et ne pas comporter que des poils raides. Les jambes devraient être recouvertes au moins jusqu'aux genoux et aux jarrets et cela peut aller jusqu'aux paturons chez les meilleures chèvres. Certains éleveurs préfèrent une absence de toison au niveau de la face, prétextant que la mauvaise visibilité et la présence de poils dans le visage des chèvres diminueraient leur capacité de bien s'alimenter au champ et dans les bosquets. D'autres préféreront une



couverture la plus extensive possible, incluant la face. On veut la toison la plus dense et la plus uniforme également. Un test consistera à ouvrir la toison avec les doigts pour évaluer quelle surface de peau rose est exposée par cette manœuvre; plus la toison est dense moins on verra de peau.

15. La finesse de la fibre est importante, mais il est souvent difficile d'allier finesse et densité chez le même animal. La même chose pour l'huile que contient la toison; il en faut suffisamment pour protéger la fibre et lui donner du lustre, mais pas trop non plus, car cela la rendrait difficile à filer à la main. Ce qui n'est pas du tout acceptable par contre, c'est la présence de kemp. Il faut qu'il y en ait le moins possible, car ces fibres creuses ne prennent pas la teinture et créent des problèmes lors de la transformation. La toison chez l'animal bien nourri pousse à la moyenne de 2.5 cm (1 pouce) par mois normalement.

Vous admettez selon tous ces critères déjà énumérés que l'évaluation d'un animal n'est rien de facile. Certains privilégieront la toison par rapport à la constitution de l'animal; d'autres au contraire chercheront le plus bel animal du point de vue esthétique sans s'attarder outre mesure à la toison. Nous croyons qu'il est très bon de vouloir les plus belles et les plus grosses bêtes, mais il ne faut pas oublier que c'est le mohair qui est le produit final de cet élevage et que par conséquent les qualités de la toison sont peut-être plus importantes que les qualités physiques de l'animal.

L'évaluation peut être faite en tout temps (sauf après la tonte) et à tout âge. Comme le kid mohair comprend les deux premières tontes et que la toison à ce moment est toujours très fine, l'évaluation sera beaucoup plus valable à la deuxième ou à la troisième année de vie. On sait que l'âge de l'animal affecte la finesse, le lustre, la densité et le bouclé de la toison. Typiquement la fibre grossit vers l'âge de six ans, perdant de son bouclé et de son lustre de même que de sa densité. Cette perte du côté



de la toison est grandement compensée cependant par le fait que les chèvres âgées sont de meilleures mères et qu'elles ont des chevreaux plus gros et plus en santé, de même que plus de jumeaux que les jeunes chèvres de deux ans.

Bibliographie : Feuille de Classification. CGS. "The Angora goat book & guard dog" Jean Ebeling Chèvres - AGDEX 437 - MAPAQ – 1980. Production of Angora goats. - AGDEX 4135 -"MAF Ont. 1982

Source : *La chèvre Angora par Lise Gascon, BSC avec la collaboration de Chantale Beaulieu, agronome*